

Pasientkort

Ha alltid dette kortet med deg og vis det til alt helsepersonell du kommer i kontakt med

FORXIGA: Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter med diabetes type 1

Tegn på DKA (diabetisk ketoacidose):

Munn og mage: Kvalme eller oppkast, magesmerter, overdreven tørste/munntørrehet (tegn på dehydrering) og søt eller metallisk smak i munnen.

Pust og lukt: Rask og dyp pust, søtlig lukt fra pusten og unormal lukt fra urin eller svette.

Andre tegn: Forhøyet nivå av ketoner i urinen eller blodet, raskt vekttap, forvirring og uvanlig søvnighet eller tretthet.

Hvis du har tegn/symptomer på DKA, kontakt legen din eller dra til sykehuset snarest og umiddelbart avbryt behandling med Forxiga.

Husk:

Hos pasienter som bruker Forxiga, kan DKA oppstå selv om glukosenivået er under 14 mmol/L (250 mg/dL). Dette heter "euglykemisk DKA".

Kontaktinformasjon til deg og din lege



Ditt navn:

Legen sitt navn:

Legen sitt telefonnummer:

Dato behandling med Forxiga startet:

Slektning eller venn i en nødsituasjon:

Slektning eller venn sitt telefonnummer:



Denne pasienten bruker Forxiga sammen med insulin for diabetes mellitus type 1.

Avbryt behandling med Forxiga midlertidig før kirurgiske inngrep eller ved sykehusinnleggelse med alvorlig, akutt sykdom.

Vurder pasient for diabetisk ketoacidose (DKA) snarest hvis det er tegn på DKA

- Vurder DKA uavhengig av glukosenivået i blodet.
- Hos pasienter i behandling med Forxiga, kan DKA oppstå selv om glukosenivået er under 14 mmol/L (250 mg/dL). Dette heter "euglykemisk DKA".

Forxiga (dapagliflozin) tilhører legemiddelgruppen «SGLT-2 hemmere». For ytterligere informasjon, se oppdatert preparatomtale (SPC) på www.Felleskatalogen.no

Behandle DKA

- **Hvis du mistenker DKA:** pasient må umiddelbart få medisinsk tilsyn og Forxiga må umiddelbart seponeres
- **Behandling av euglykemisk DKA vil kreve:** ekstra karbohydrater i tillegg til insulin og væske

Ikke avbryt eller stopp insulinbehandlingen under noen omstendighet

Dette pasientkortet, Veileder for pasienter/
omsorgspersoner og pakningsvedlegget til
Forxiga er tilgjengelig på www.Felleskatalogen.no
og på www.pasient-rmp.forxiga.no